

Chov koní

1. Domestikační centra koní se nacházejí na kontinentu:
 - a severoamerickém.
 - b euroasijském.
 - c africkém.
 - d jihoamerickém.
2. Podle užitkového typu je plemeno suffolk kůň
 - a jezdecký.
 - b sportovní.
 - c tažný.
 - d jezdecko kočárový.
3. Speciální výkonnostní zkoušky anglického plnokrevníka jsou
 - a distanční dostihy.
 - b steeple chase.
 - c 100denní testy.
 - d rovinové dostihy.
4. Klisní mléko má největší obsah
 - a tuku.
 - b bílkovin.
 - c laktózy.
 - d popelovin.
5. Druh placenty u klisny je
 - a syndesmochoriální.
 - b epiteliochoriální.
 - c endoteliochoriální.
 - d hemochoriální.
6. Zubní formule hřebce je
 - a 3 1 3 3.
 - b 3 0 3 3.
 - c 4 0 4 4.
 - d 4 1 3 4.
7. Délka generačního intervalu u koní je
 - a 4 – 7 let.
 - b 7 – 9 let.
 - c 10 – 15 let.
 - d 16 – 18 let.

8. Mezi nejčastější projevy stereotypního chování u koní patří
- a hodinaření, tkalcování, barování.
 - b klkání, tkalcování, hrabání.
 - c barování, tkalcování, hrabání.
 - d hrabání, okusování boxu, flémování.

9. Nejdelsí březost má z hospodářských zvířat
- a klisna.
 - b kráva.
 - c bahnice.
 - d prasnice.

10. Mezi genetické rezervy koní v ČR nepatří
- a starokladrubský kůň.
 - b český teplokrevník.
 - c slezský norik.
 - d hucul.

11. Kolika je
- a kožní onemocnění.
 - b kost v kopytě koně.
 - c bolestivost v dutině břišní.
 - d tekutina v přední komoře oka.

12. Koně se dle platné legislativy označují
- a. ušními známkami
 - b. čipem
 - c. vrubováním
 - d. tetováním

13. Nejstarším domestikovaným hospodářským zvířetem je
- a kůň domácí.
 - b kur domácí.
 - c prase domácí.
 - d ovce domácí.

14. Zakladatelem linie v zootechnické taxonomii je
- a plemeník.
 - b plemenice.
 - c skupina plemeníků.
 - d skupina plemenic.

15. Masná plemena skotu jsou

- a hereford, limousine, jersey.
- b limousine, charolais, hereford.
- c charolais, ayrshire, hereford.
- d limousine, jersey, ayrshire.

16. Chovná dospělost plemenic prasat je

- a 4 – 5 měsíců
- b 8 – 10 měsíců
- c 10 – 12 měsíců
- d 12 – 14 měsíců

17. Normovaná laktace krávy představuje délku

- a 300 dní
- b 305 dní
- c 320 dní
- d 365 dní

18. Při hodnocení typu konstituce respektujeme jako její součást

- a exteriér.
- b charakter.
- c habitus.
- d dlouhověkost .

19. U hospodářských zvířat rozlišujeme kondici:

- a chovnou, sportovní, výstavní, výkrmnou, pastevní, hladovou.
- b chovnou, výkrmnou, nezdravou, pracovní, pastevní, hladovou.
- c chovnou, výkrmnou, výstavní, pracovní, pastevní, hladovou.
- d chovnou, výkrmnou, výstavní, pracovní, pastevní, nezdravou.

20. Genetická informace je uložena v

- a DNA.
- b enzymech.
- c aminokyselinách.
- d proteinech.

21. Výraz stereotypní chování zvířat znamená

- a pravidelnou péči zvířat o srst a kůži.
- b neadekvátní, problémové chování zvířat.
- c pravidelný příjem potravy a pití zvířat.
- d chování zvířat vyvolané opakujícím se pohlavním cyklem.

22. Exteriér hospodářských zvířat není výrazem

- a plemenné příslušnosti zvířete.
- b zdraví zvířete.
- c výkonnosti zvířete.

d absolutní výše produkce zvířete.

23. Průměrná délka gravidity prasnice je

- a 100 dní.
- b 115 dní.
- c 130 dní.
- d 150 dní.

24. Která selekce nepatří mezi selekce na více znaků ?

- a Tandemová.
- b Dle nezávislých výběrových úrovní.
- c Simultativní.
- d Diskontinuální.

25. Plemennou hodnotu zvířete lze nejpřesněji odhadnout

- a podle rodokmenu.
- b podle bočných příbuzných.
- c podle vlastní užítkovosti.
- d podle užítkovosti potomstva.

26. Pro prasnici se selaty je vhodný systém ustájení

- a individuální.
- b skupinový.
- c ve dvojicích.
- d ve trojicích.

27. Vitamin C se nazývá:

- a kalciferol.
- b thiamin.
- c riboflavin.
- d kyselina askorbová.

28. Celková energie obsažená v krmivu zmenšená o hodnotu energie obsažené v trusu se nazývá

- a metabolizovatelná energie.
- b stravitelná energie krmiva.
- c energetická hodnota krmiva.
- d energetická bilance.

29. Soubor opatření, která směřují k omezení výskytu a hubení škodlivých hlodavců, se nazývá

- a dezinfekce.
- b deratizace.
- c detoxikace.
- d dezinekce.

30. Brojlerová kuřata se v ČR vykrmují:

- a do věku 42 dnů, kdy váží 2,8 kg
- b do věku 33 dnů, kdy váží 2,1 kg
- c do věku 30 dnů, kdy váží 1.5 kg
- d do věku 49 dnů, kdy váží 3,1 kg